



中国总代理
未泰克影像(上海)有限公司
地址：上海市长宁区延安西路 2299 号
上海世贸大厦 27 楼 2704-05 室
电话：+86 21 62360808
传真：+86 21 62362808
电邮：imaging.cn@vitecgroup.com

joby.com

JOBY®



目录

GorillaPod Rig系列

TelePod系列

HandyPod系列

GripTight系列

GorillaPod系列

配件



GorillaPod Rig

拍摄系统



紧握

忙碌的内容创作者可通过这款终极工具将灯光、麦克风和其他设备添加到视频博客拍摄的设备上。



GorillaPod™ Rig 迷你三脚架拍摄系统

GorillaPod配扩展臂了！灵活、便携且易于使用的GorillaPod Rig迷你三脚架拍摄系统，对于内容创建者、视频博主或记者来说，都是其创作专业级视频的必备工具。

尺寸	140 x 75 x 430 mm	
重量	840 g	承重 5 kg
安装孔	1/4"-20 3/8"	
型号	JB01522	

GorillaPod™ Rig 迷你三脚架升级套装

将您的GorillaPod 5K套装或3K套装转换为GorillaPod Rig迷你三脚架拍摄系统。将灯光、麦克风和其他设备安装到您的单反或无反设备上，以充分发挥您的创造力。

尺寸	150 x 80 x 150 mm	
重量	160 g	
安装孔	1/4"-20 3/8"	
型号	JB01523	

Mobile Rig

拍摄系统



手机用户可将手机与此基准设置工具相配备以捕捉专业的画面。

可添加灯光和麦克风，将您的拍摄画面提升到新的水平，并建立您的社交媒体渠道。



GorillaPod™ Rig 手机三脚架拍摄系统

GorillaPod配扩展臂了！专为内容创作者设计，用于创作专业级视频、视频博客和YouTube®内容。全新GorillaPod Rig手机三脚架拍摄系统灵活、便携且易于使用，可将智能手机、灯光和麦克风安全固定。

尺寸	65 x 65 x 385 mm	
重量	362 g	承重 1 kg
安装孔	1/4"-20	
型号	JB01533	 56-91 mm

GorillaPod™ 迷你三脚架支撑臂套装

您可以通过这些灵活的扩展臂安装更多配件，以提升视频的拍摄效果。

尺寸	45 x 26 x 175 mm	
安装孔	1/4"-20	
型号	JB01532	

telepod™

新品

手机套装





新品

GripTight PRO TelePod™ PRO 可升降手机支架

GorillaPod 制造商推出的首款可升降三脚架。作为专业内容创作工具，是Joby系列的最新成员，这款手持三脚架/播客自拍杆拥有4种应用模式，可实现功能的最大化。设有 Bluetooth® Impulse 遥控器和用于安装灯光和麦克风的金属冷靴。

尺寸	70 x 70 x 340 mm	
重量	359 g	
安装孔	1/4"-20	
特色功能	Bluetooth® iOS & Android	
型号	JB01534	56-91 mm



新品

TelePod可升降手机支架套装

TelePod可升降手机支架套装是手机内容创作者的理想选择，是此系列中小型化的一款产品。配有 GripTight ONE手机夹和Impulse Trigger遥控器（带可拆卸安装座），拥有3种应用模式，并且可安装任何低于325g的设备。

尺寸	38 x 60 x 190 mm	
重量	189 g	
安装孔	1/4"-20	
特色功能	Bluetooth® iOS & Android	
型号	JB01550	56-91 mm



telepod™

新品

相机套装





新品

Telepod PRO可升降相机支架套装

适用于无反相机的专业级自拍平台。TelePod Pro可升降相机支架套装拥有3种应用模式，可用作独脚架、可升降支架和桌面三脚架。安全承重能力可达1kg，配有宙比1K球型云台，轻松实现定位。

尺寸	40 x 40 x 250 mm	
重量	244 g	
安装孔	1/4"-20	
型号	JB01548	



新品

Telepod 可升降相机支架325套装

Telepod可升降相机支架325套装是一款优质轻便的入门级一体式自拍杆，是卡片相机、360相机和运动相机的完美搭档。这种耐用的紧凑型解决方案拥有多种应用模式，适合与任何低于325g的设备搭配使用。

尺寸	38 x 38 x 190 mm	
重量	159 g	
安装孔	1/4"-20	
型号	JB01549	



使用TelePod PRO Kit.™套装可提升您的摄影水平。

这是最潮的内容创作者的可靠平台。



HandyPod

新品





新品

HandyPod™ 迷你三脚架

HandyPod迷你三脚架是内容创作新手的首选解决方案，因为他们需要一款时尚而稳定的三脚架来创作新内容。这款迷你三脚架可稳定支撑重量不超过1kg的相机或配件，HandyPod迷你三脚架的橡胶握柄设计符合人体工学，可以舒适而安全地操纵相机。

尺寸	180 x 55 x 50 mm	
重量	183 g	
安装孔	1/4"-20	
型号	JB01555	
	JB01557	



新品

HandyPod 两用手机三脚架

HandyPod两用手机三脚架设计简单、巧妙且安全。配有宙比GripTight One手机夹，适用于手机内容创作者。这款产品作为手机三脚架使用时，可用于室内工作室设置，合起支腿时则可在旅途中作拍摄手柄使用，其橡胶握柄设计符合人体工学，握持非常舒适。

尺寸	180 x 55 x 55 mm	
重量	203 g	
安装孔	1/4"-20	
型号	JB01560	56-91 mm



新品

HandyPod Mobile™ 手机三脚架套装

HandyPod Mobile套装是为想要创建手机拍摄内容的创作者提供的便携的解决方案。配合自带的GripTight One支架和Impulse蓝牙发射器，能够作为一个稳定的小三脚架作为一个小型的家庭工作室，同时HandyPod还可以作为旅行中手持使用，并具有舒适的人体工程学设计。

尺寸	180 x 55 x 55 mm	
重量	203 g	
安装孔	1/4"-20	
型号	JB01564	56-91 mm

GripTight



手机夹

使用宙比手机夹系统，可扩展您的创造性。选择GripTight™手机夹产品，配合相应的GorillaPod™三脚架套装，可组成完整的组合套件，必将提升您的手机拍摄内容。



GripTight ONE 小型手机夹

可通过一个标准的1/4"-20三脚架附件，将智能手机连接到大部分三脚架、独脚架或自拍杆上。目前，其尺寸适用于大多数智能手机（带/不带手机壳）。

尺寸	27 x 7 x 92 mm	
重量	20 g	承重 325 g
安装孔	1/4"-20	
型号	JB01490 JB01489	



GripTight Auto Vent Clip™ 车载手机支架

紧凑型、分离式车载智能手机固定解决方案。

尺寸	27.5 x 126 x 59.5 mm	
重量	48 g	
安装孔	1/4"-20	
特色功能		
型号	JB01382	

new



GripTight PRO 2 手机夹

作为GripTight PRO手机夹的更新换代产品，这款专业级手机夹可将您的智能手机牢牢固定，不管是横向或是纵向模式，都可以拍摄画面稳定的照片、视频和视频博客！适用于56至91mm宽的手机。

尺寸	67 x 58 x 146 mm	
重量	254 g	
安装孔	1/4"-20	
特色功能		
型号	JB01525	



GripTight PRO 手机夹

全新GripTight Mount PRO手机夹适用于各种智能手机，无论是否带有手机壳，均可提供安全的固定。

尺寸	76 x 53 x 68 mm	
重量	108 g	
安装孔	1/4"-20	
特色功能		
型号	JB01389	

锁定支架

旋转以进行人像拍摄

GripTight ONE其尺寸适用于大多数智能手机（带/不带手机壳）。这款三脚架可通过1/4"-20三脚架附件与紧凑型相机一起使用。



GripTight ONE 多功能三脚架手机夹磁吸套装

此终极智能手机摄影套件包括一个带磁性脚垫的紧凑灵活型GorillaPod和一个模块化蓝牙®遥控器。目前，其尺寸适用于大多数智能手机（带/不带手机壳）。这款三脚架可通过1/4"-20三脚架附件与紧凑型相机一起使用。

尺寸	34 x 52 x 165 mm	
重量	96 g	承重 325 g
安装孔	1/4"-20	
特色功能	Bluetooth®	
型号	JB01494	



GripTight ONE 多功能三脚架手机夹套装

一款灵活紧凑的智能手机GorillaPod三脚架，旨在为摄影和内容观看提供无限的平台和创意角度。目前，其尺寸适用于大多数智能手机（带/不带手机壳）。这款三脚架可通过1/4"-20三脚架附件与紧凑型相机一起使用。

尺寸	34 x 40 x 165 mm	
重量	71 g	承重 325 g
安装孔	1/4"-20	
特色功能		
型号	JB01491	

Impulse™ 蓝牙遥控器

通过蓝牙遥控器来提升您的手机摄影水平。经过认证的蓝牙®技术。




尺寸	32 x 26 x 10 mm	
重量	10 g	
特色功能	Bluetooth®	iOS & Android
型号	JB01473	







新品



GripTight PRO 2 手机夹 + GorillaPod 三脚架套装

这个产品的手机夹用的是Griptight Pro 2，比之前的Griptight Pro手机夹有提升。

尺寸	53 x 66 x 340 mm	
重量	282 g	
安装孔	1/4"-20	
特色功能		
型号	JB01551	56-91mm



GripTight GorillaPod Stand PRO™ 多功能三脚架手机夹增强套装

可旋转、可锁定的智能手机支架，GorillaPod三脚架灵活的脚管可任意缠绕，几乎可将智能手机固定在任何地方，可与大部分1/4"-20三脚架搭配使用。

尺寸	76 x 54 x 297 mm	
重量	244 g	
安装孔	1/4"-20	
特色功能		
型号	JB01390	56-91mm



GripTight GorillaPod Stand PRO Tablet™ 多功能三脚架平板电脑夹增强套装

可旋转、可锁定的平板电脑三脚架，GorillaPod三脚架灵活的脚管可任意缠绕，几乎可将平板电脑固定在任何地方，可与大多数一款1/4"-20三脚架搭配使用。

尺寸	75 x 55 x 310 mm	
重量	286 g	
安装孔	1/4"-20	
特色功能		
型号	JB01395	128-192mm



GripTight PRO Video GP Stand™ 多功能三脚架手机夹增强套装（带摄像云台）

可通过流畅的水平和俯仰移动来捕捉流畅内容。专业级智能手机支架，专为拍摄视频和直播而设计。

尺寸	50 x 80 x 300 mm	
重量	282 g	
安装孔	1/4"-20	
特色功能		
型号	JB01501	56-91mm



GorillaPod™ Mobile Mini 多功能手机小型三脚架

个性化的智能手机夹！支腿更长，专为当今的智能手机而设计。

尺寸	27 x 7 x 92 mm	
重量	32 g	承重 325 g
型号	JB01517 	
	JB01518 	
	JB01519 	



GripTight™ Action Kit™ 多功能三脚架手机运动相机套装

Joby多功能三脚架手机运动相机套装（黑色/炭黑色）附带销接支架，可轻松在智能手机和GoPro®运动相机支架之间切换。此套件包括可锁定的GripTight智能手机支架、Impulse 蓝牙® 遥控器和用于安装照明灯或麦克风的顶部冷靴。

尺寸	68 x 49 x 240 mm	
重量	124 g	承重 325 g
安装孔		
特色功能	Bluetooth	
型号	JB01515	





GorillaPod





新品

GorillaPod入门款套装套装

GorillaPod入门款套装是GorillaPod系列的入门级产品，可确保享受拍摄照片和视频的乐趣。适用于手电筒、智能手机、小型相机、灯和麦克风等产品可轻松放入背包或口袋内。TPE材料握板的弹性咬合力，可将手电筒完美固定。带减震绳的TPE材料夹口，完美固定手机专利球体和球窝设计，在支撑、缠绕、紧握时提供灵活性。

尺寸	50 x 30 x 150 mm	
重量	85 g	承重 325 g
安装孔	1/4"-20	
型号	JB01571	



紧握 | 缠绕 | 支撑

mini
MAGNETIC

GorillaPod™ Magnetic Mini小型磁吸式多功能三脚架

带有磁性脚垫，具有完美的便携性和可弯曲性，可吸附到金属物体上。

尺寸	35 x 35 x 95 mm	
重量	37 g	承重 325 g
安装孔	1/4"-20	特色功能
型号	JB01504	

5K
KITmachined
aluminum
sockets3K
KIT1K
KIT

Joby多功能三脚架套装5K

为专业人士精心打造。此套装包括机器加工成型的铝合金GorillaPod三脚架和精密设计的球型云台，附带可与阿卡云台兼容的快装板。可支持重达5kg的专业相机和设备。

尺寸	65 x 65 x 385 mm	
重量	739 g	承重 5 kg
安装孔	1/4"-20 3/8"	
型号	JB01508	

Joby多功能三脚架套装3K

此套件包括优质ABS塑料GorillaPod三脚架、精密设计的球型云台，附带快装板（带有水平气泡仪）。可支持重达3kg的DSLR/无反相机和设备。

尺寸	65 x 60 x 305 mm	
重量	393 g	承重 3 kg
安装孔	1/4"-20 3/8"	
型号	JB01507	

Joby多功能三脚架套装1K

此套件包括优质ABS塑料GorillaPod三脚架和紧凑型球型云台，可支持重达1kg的紧凑型无反相机和设备。

尺寸	55 x 50 x 260 mm	
重量	197 g	承重 1 kg
安装孔	1/4"-20	
型号	JB01503	

3K**新品**

GorillaPod 3K PRO Rig 相机三脚架拍摄系统(黑色)

全不锈钢金属硬件的完整单反相机拍摄系统。云台和脚架之间安装中央铸盘，可在3K Pro套装基础上增加安装位。通过1/4"-20安装孔，增加2个GorillaPod安装臂。2个1"背带安装孔，可以安装背带和其他DIY装备。2个可拆卸1/4"-20冷靴安装件，可安装灯光、麦克风、闪光灯等。

尺寸	78 x 108 x 300 mm	
重量	580 g	承重 3 kg
安装孔	1/4"-20	
型号	JB01567	

3K**新品**

Joby 多功能三脚架套装(黑色)

云台和可调整脚架的组合设计，浑然一体。轻质全CNC加工云台。阳极氧化铝制球窝和云台，保证耐用性。软质纹状旋钮，外包深灰色橡胶。兼容阿卡型快装固定系统。兼容阿卡型快装板。带刻度拍摄底座。

尺寸	53 x 77 x 300 mm	
重量	463 g	承重 3 kg
安装孔	1/4"-20	
型号	JB01566	

3K**新品**

GorillaPod 3K PRO 三脚架(黑色)

27个独立的CNC加工球窝，外包软质注塑成型固定环，耐用型硬ABS球台。不锈钢1/4"-20安装螺丝和3/8"转接环，保证云台安全。阳极处理铝制材料，高端、专业的外观设计。球窝多角度可调进行脚架定位，兼容1/4"-20和3/8"云台，最大承重3Kg。

尺寸	53 x 53 x 230 mm	
重量	272 g	承重 4 kg
安装孔	1/4"-20 3/8"	
型号	JB01569	

500

Joby 多功能三脚架套装500

全新尺寸。此套件包括优质ABS塑料GorillaPod三脚架和带有90度开口的内置球型云台，适合拍摄人像。可支持重达500g的紧凑型相机和设备。

尺寸	40 x 40 x 205 mm	
重量	79 g	承重 500 g
安装孔	1/4"-20	
型号	JB01502	

325

Joby 多功能三脚架套装325

此套件是GorillaPod Original 的第二代产品。其中包括优质ABS塑料GorillaPod三脚架和带有90度开口的内置球型云台，适合拍摄人像。可支持重量小于325g的紧凑型相机和设备。

尺寸	35 x 35 x 175 mm	
重量	52 g	承重 325 g
安装孔	1/4"-20	
型号	JB01505	

325**MAGNETIC**

Joby 磁吸式多功能三脚架套装325

此套件包括带磁性脚垫的紧凑型GorillaPod三脚架和带有90度开口的内置球型云台，适合拍摄人像。可支持重量小于325g的紧凑型相机和设备。

尺寸	35 x 35 x 170 mm	
重量	52 g	承重 325 g
安装孔	1/4"-20	特色功能
型号	JB01506	

GORILLAPOD



运动装备可带来更多创意，让您变得与众不同。宙比运动系列让您可在任何环境中突破创意极限——使用任意一款运动相机（如GoPro®或360相机）。模块化设计使您能够快速适应不同的位置，更快地进行设置以获得独特视角。



ACTION



GripTight™ Action Kit™ 多功能三脚架手机运动相机套装

Joby多功能三脚架手机运动相机套装（黑色/炭黑色）附带销接支架，可轻松在智能手机和GoPro®运动相机支架之间切换。此套件包括可锁定的GripTight智能手机支架、Impulse 蓝牙® 遥控器和用于安装照明灯或麦克风的顶部冷靴。

尺寸	68 x 49 x 240 mm	
重量	124 g	承重 325 g
安装孔		
特色功能	Bluetooth	
型号	JB01515	56-91mm

Joby GoPro运动相机多功能三脚架

多功能且灵活。包括集成的球型云台，用于安装运动相机。

尺寸	55 x 55 x 257 mm	
重量	190 g	
安装孔	1/4"-20	
型号	JB01300	



Suction Cup & GorillaPod Arm™ 吸盘和GorillaPod支撑臂

可快速扭转且极其灵活。此吸盘解决方案可提供多种拍摄角度。

GorillaPod 支撑臂

尺寸 25 x 25 x 124.1 mm

重量 30 g

吸盘

尺寸 80 x 80 x 37 mm

重量 74 g

GoPro 支架

尺寸 31 x 31 x 28 mm

重量 8 g

安装孔  1/4"-20 

型号 JB01329



连接件、扩展件和配件，可将您的套件提升到一个新的档次。



配件

5K

新品



5K 云台快装板

可作为球型云台5K套装的替换配件，与阿卡兼容。
(同样适用于球型云台X套装)

尺寸 45 x 45 x 10 mm

重量 29 g

型号 JB01553

3K

新品



3K 云台快装板

可作为球型云台3K套装的替换配件。
(同样适用于SLR Zoom球型云台)

尺寸 50 x 30 x 7 mm

重量 11 g

型号 JB01552

新品



3K 云台快装板套装

可作为球型云台3K套装的替换配件，配有标准快装板、运动相机转接头和闪光灯卡座。

尺寸 45 x 45 x 10 mm

重量 27 g

型号 JB01554



GorillaPod™ Rig 迷你三脚架升级套装

将GorillaPod 5K套装或3K套装转换为GorillaPod Rig三脚架拍摄系统。将灯光、麦克风和其他设备安装到您的单反或无反设备上，以充分发挥您的创造力。

尺寸	150 x 80 x 150 mm	
重量	160 g	
安装孔	1/4"-20 3/8" 冷靴安装	
型号	JB01523	



GorillaPod™ 迷你三脚架支撑臂套装

可通过这些灵活的扩展臂安装更多配件，以提升视频拍摄效果。

尺寸	45 x 26 x 175 mm	
安装孔	1/4"-20 3/8" 冷靴安装	
型号	JB01532	



冷靴PRO安装座

可将任何1/4"-20安装孔或螺钉旋入这款全金属结构的冷靴中。

尺寸	25 x 25 x 30 mm	
重量	39 g	
安装孔	1/4"-20	
型号	JB01530	



新品

3K PRO云台 (黑色)

轻质CNC加工云台。阳极氧化铝材质，保证耐用性。软质纹状旋钮，外包深灰色橡胶。兼容阿卡型快装固定系统。兼容阿卡型快装板。带刻度摇摄底座。90°开槽设计，支持人像拍摄模式。通过不锈钢3/8"转接环，可安装在独脚架和滑轨上。

尺寸	77 x 42 x 75 mm	
重量	190 g	承重 3 kg
安装孔	1/4"-20	
型号	JB01568	



新品

3K PRO云台快装板 (黑色)

轻质蝴蝶结构设计，与单反、无反相机搭配无间。阿卡兼容型，可将相机简单安装在其他专业云台上。一字槽设计，螺丝可更换，无需工具。

尺寸	40 x 40 x 15 mm	
重量	20 g	
型号	JB01570	




新品

GorillaPod支撑臂PRO套装

GorillaPod 支撑臂PRO套装和 GorillaPod 3K PRO使用相同技术。专为vlogger和内容创作者设计，提供多样化、耐用、可用的配件支持，为高质量拍摄内容提供助力。可以将其他的GorillaPod产品连接到三脚架（含对应接口）和兔笼上。小型、轻量，同时坚固度足以支撑小监、LED灯和麦克风设置。

尺寸	77 x 42 x 75 mm	
重量	190 g	承重 3 kg
安装孔	1/4"-20	
型号	JB01589	



冷靴座

适用于GorillaPods、三脚架和遥控闪光灯。

重量 10 g


安装孔  1/4"-20

型号 JB01528



转接头

适用于GoPro®相机和三脚架。

尺寸 30 x 31 x 27 mm 

重量 10 g

安装孔  1/4"-20 

型号 JB01531